


875715 HDBaseT Transmitter MF100




8663040 QuickScout_4.0



- Legende:
- Cable VGA
 - Cable DVI/HDMI
 - Cable Audio
 - Cable LAN/HDBaseT
 - Cable 230 V
 - Cable DP
 - Cable RS232
 - Cable IR

Weitergabe sowie Vervielfältigung und/oder Bearbeitung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.


				(Zul. Abw.) DIN ISO 2768-m 0,8mm - 3,0mm : ±0,1mm über 3,0mm - 6,0mm : ±0,1mm über 6,0mm - 30,0mm : ±0,2mm über 30,0mm - 120,0mm : ±0,3mm		(Oberfl.)		Maßstab		(Gewicht)	
					Date	Name		TLS Partner:			
					Bearb.	22.06.17	W. Schein		QuickScout 4.0 One presentation mode		
					Gepr.	22.06.17	R. Dubiel				
					Norm						
					33 17 0027				Angebotskizze		Blatt
											Blätter
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung					Ersatz für:		Ersatz durch:




- Legende:
- Cable VGA
 - Cable DVI/HDMI
 - Cable Audio
 - Cable LAN/HDBaseT
 - Cable 230 V
 - Cable Control
 - Cable RS232
 - Cable IR

Weitergabe sowie Vervielfältigung und/oder Bearbeitung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

				(Zul. Abw.) DIN ISO 2768-m 0,50mm - 3,00mm : ±0,1mm über 3,00mm - 6,00mm : ±0,3mm über 6,00mm - 30,00mm : ±0,2mm über 30,00mm - 120,00mm : ±0,3mm		(Oberfl.)		Maßstab		(Gewicht)	
								TLS Partner:			
					Date	Name		QuickScout 4.0 Presentation HDMI mode			
				Bearb.							
				Gepr.							
					Norm						
					33 17 0027			Angebotskizze			Blatt
											Blätter
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ersatz für:			Ersatz durch:	







- Legende:
- Cable VGA
 - Cable DVI/HDMI
 - Cable Audio
 - Cable LAN/HDBaseT
 - Cable 230 V
 - Cable Control
 - Cable RS232
 - Cable IR

Weitergabe sowie Vervielfältigung und/oder Bearbeitung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

				(Zul. Abw.) DIN ISO 2768-m 0,50mm - 3,00mm : ±0,1mm über 3,00mm - 6,00mm : ±0,1mm über 6,00mm - 30,00mm : ±0,2mm über 30,00mm - 120,00mm : ±0,3mm		(Oberfl.)		Maßstab		(Gewicht)		
								TLS Partner:				
					Date	Name		QuickScout 4.0 Education mode				
				Bearb.								
				Gepr.								
				Norm								
					33 17 0027			Angebotskizze				Blatt
												Blätter
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung				Ersatz für:		Ersatz durch:		



Room 1 / Group 1



Room Z / Group Z



Touchpanel

Legende:

- Cable VGA
- Cable DVI/HDMI
- Cable Audio
- Cable LAN/HDBaseT
- Cable 230 V
- Cable Control
- Cable RS232
- Cable IR

Weitergabe sowie Vervielfältigung und/oder Bearbeitung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

				(Zul. Abw.) DIN ISO 2768-m	(Oberfl.)	Maßstab	(Gewicht)
				0,50mm - 3,00mm über 3,00mm - 6,00mm über 6,00mm - 30,00mm über 30,00mm - 125,00mm	+0,3mm +0,5mm +0,3mm +0,3mm	TLS Partner:	
				Bearb.	Date	Name	QuickScout 4.0 Grouping mode
				Gepr.			
				Norm			
							Angebotskizze
							Blatt
							Blätter
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch: